



Fundusze  
Europejskie  
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## UMOWA

zawarta w Pisz w dniu .....

pomiędzy :

Piskim Domem Kultury, Plac Ignacego Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz NIP: 849-10-27-371, reprezentowanym przez Dyrektora Panią Katarzynę Sobiech, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) i wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej do zapytania ofertowego z dnia 09.12.2021 r. strony zawierają umowę o następującej treści:

### §1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostarczenie do Zamawiającego sprzętu z zapytania ofertowego z dnia 09.12.2021 r.

### §2.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

Wykonawca zapewni na swój koszt dostawę sprzętu pod adres: Piski Dom Kultury, ul. Lipowa 5, 12-200 Pisz w terminie określonym drogą telefoniczną (513-626-655) nie później niż do dnia 31.01.2022 r. Dostawa realizowana za pośrednictwem firm kurierskich powinna być realizowana w godzinach pracy PDK tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Dostarczenie n/w elementów zgodnych z wykazem:

L. p.	Urządzenie	Specyfikacja	Ilość sztuk
1.	Aparat	Aparat fotograficzny BODY w kolorze czarnym, parametry nie gorsze niż: Wymiary Body 126.9 x 95.6 x 73,7 mm Pełnoklatkowy (typu 35 mm, 35,6 × 23,8 mm) matryca CMOS o rozdzielczości 24,2 megapiksela System ochrony przed kurzem powłoka chroniąca przed ładunkami elektrycznymi na filtrze optycznym i mechanizm przesunięcia przetwornika obrazu. Zapis zdjęć w formacie JPEG (zgodność z DCF 2.0, Exif 2.31, zgodność z MPF Baseline), RAW (format ARW 2.3) Efekty zdjęciowe 8 rodzajów: Posteryzacja (kolor), posteryzacja (cz/b), kolor pop, retro foto, częściowy kolor (R/G/B/Y), wysoki kontrast monochromatyczny, aparat zabawka (normalny/chłodny/ ciepły/ zielony/magenta), high-key: miękki, czarno-biały o bogatej gradacji. Profil obrazu: poziomy czerni, krzywa gamma (film, fotografia, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800%], SLog2, S-Log3, HLG, HLG1-3), gamma czerni, zagięcie charakterystyki, tryb koloru, nasycenie, zmienność koloru, głębia koloru, szczegółowość, kopiowanie, zerowanie. Kompresja Filmu: XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC / H.264 Funkcje Filmu: Wyświetlanie poziomego dźwięku, regulacja poziomu	1 szt.

*[Signature]*

		<p>nagrywania dźwięku, przełącznik PAL/NTSC, tak (1280 × 720 (ok. 9 Mb/s)), TC/UB (pamięć TC/pamięć UB/format TC/przebieg TC/tworzenie TC/zapis czasu UB), automatyczne wydłużanie czasu otwarcia migawki, sterowanie zapisem, wyświetlanie wyraźnych informacji HDMI. (włączanie/wyłączanie), wspomaganie wyświetlania gamma. Gniazdo na kartę pamięci: SLOT1: gniazdo karty pamięci SD (zgodne z UHS-I/II), SLOT2: gniazdo wielofunkcyjne do obsługi karty pamięci Memory Stick Duo/SD (zgodne z UHS-I) z możliwością zapisu na dwie karty pamięci. Czułość ISO: Fotografie: ISO 100-51200 (wartości ISO od ISO 50 do ISO 204800 można nastawiać jako rozszerzony zakres ISO), automatyczna (ISO 100-12800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), filmy: Odpowiednik ISO 100–51200 (wartości ISO do ISO 102400 można nastawiać jako rozszerzony zakres ISO), automatyczna (ISO 100–12800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy) Wizjer elektroniczny (kolorowy) 1,3 cm (typ 0,5"), XGA OLED Uchylny ekran dotykowy o wielkości 7,5 cm (3,0") Mocowanie obiektywu typu E Uszczelniany korpus ze stopu magnezu Szybki i precyzyjny hybrydowy AF: 693 punkty detekcji fazy, 425 punktów detekcji kontrastu Czas otwarcia migawki Fotografie: 1/8000 do 30 s, B; filmy: 1/8000 do 1/4 (co 1/3 stopnia), do 1/60 w trybie automatycznym (do 1/30 w trybie automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki) Zdjęcia seryjne z szybkością 10kl./s w trybie śledzenia AF Filmowanie w rozdzielczości 4K 30kl./s, Full HD z 120kl./s Gniazdo Mikrofonu mini jack stereo 3,5 mm Gniazdo Słuchawkowe mini jack stereo 3,5 mm Ładowanie wewnętrznego akumulatora dostępne ze złączem Multi/Micro USB lub USB Typu C Złącza microHDMI, gniazdo mikrofonu, gniazdo słuchawek, Wi-Fi, NFC, USB 3.1 (USB-C) Zawartość opakowania : Akumulator, Muszla oczna, Pasek na ramię, Przewód USB, Przykrywka, Zasilacz sieciowy AC.</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)</p>	
2.	Obiektyw do aparatu	<p>Obiektyw kompatybilny z w/w specyfikacją aparatu fotograficznego (BODY). Parametry nie gorsze niż: Format pełna klatka: 35mm. Ogniskowa: 16-35 mm. Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm (APS-C): 24-52,5. Kąt widzenia (APS-C): 83°–44°.</p> <p>Maksymalna przesłona (F): 2,8. Minimalna przesłona (F): 22 Listki przesłony: 11. Przesłona Kołowa. Minimalna odległość od obiektu: 0,28 m (0,92 ft). Maksymalne powiększenie (krotność): 0,19.</p> <p>Średnica Filtra: 82 mm. Stabilizacja obrazu zintegrowana z obudową. System zoomu ręczny. Typ Osłony tulipanowa z mocowaniem bagnetowym. Mocowanie obiektywu typ E Powłoka Nano redukującą odbłaski i tzw duszki. Konstrukcja odporna na pył i wilgoć</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)</p>	1 szt.
3.	Mikrofon Pojemnościowy	<p>Mikrofon pojemnościowy o parametrach nie gorszych niż wymienione w opisie. Dwa miniaturowe mikrofony typu shotgun koncentrują się na dźwięku z frontu. Dobre tłumienie dźwięków otoczenia, pochodzących z boków Elastyczny uchwyt i osłona przeciwwietrzna w komplecie Wbudowana 3-stopniowa regulacja czułości i filtr dolnozaporowy Uchwyt pasujący do standardowej stopki lampy błyskowej. Zasilanie 2x bateria AAA. Temperatura pracy -10. d0 +55°C Waga około 165 g (bez baterii).</p> <p>Charakterystyka kierunkowości superkardoidalna stereo. Poziom ciśnienia akustycznego: 132 dB. Złącze Jack 3,5 mm. Pasma</p>	1 szt.

dm

		przenoszenia 50 20000 Hz Gwarancja: minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)	
4.	Karta SD	Karta pamięci o parametrach nie gorszych niż: SDXC 128GB 2000x UHS-II U3 300MB/s Gwarancja: minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)	2 szt.
5.	Akumulator dodatkowy	Dodatkowy Akumulator do w/w aparatu fotograficznego (BODY) akumulator litowo-jonowy. Gwarancja: minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)	1 szt.
6.	Oświetlenie	Tube LED Light o parametrach i funkcjach nie gorszych niż wymienione w opisie, wielofunkcyjne światło RGB o podwójnej temperaturze barwowej, wysokiej jasności światła i bezprzewodowej regulacji. Tryby kolorów, CRI 96 i TLCI 98. Pełna kontrola nad paletą barw, pozwalająca uzyskać jeden z 360 tysięcy dostępnych kolorów. Możliwość świecenia w temperaturze barwowej pomiędzy 2700K – 6500K. Wbudowane 13 efektów specjalnych, (39 predefiniowanych ustawień) które pozwalają na łatwe osiągnięcie kreatywnych efektów podczas nagrywania. Wśród nich np. koło RGB, symulację błyskawicy, zepsutej żarówki, wóz policyjny, ognisko, świeczkę, symulację kineskopu telewizora czy tryb muzyczny. Lampa z możliwością sterowania za pomocą pilota, aplikacji, bezpośrednio na panelu lub poprzez DMX. Zasilanie Lampa z sieci jak i z wbudowanej baterii LI-ION. Wymiary lampy 750 mm x 48 mm. Waga około 73 g. Wbudowana bateria: 14.4V/2600mAh Moc: Max 18W Zasilacz: 20V 2.4A Kanały bezprzewodowe: 32 Regulacja jasności: 0-100% Gamut RGB: 0-360° Ilość diod LED: 60 Jasność w luksach: 1500 CRI: 96 TLCI: 98 Długość pracy na pełnej mocy: około 2 godziny Sterowanie: Aplikacja (Android/IOS), bezprzewodowy system, DMX Zasięg Bluetooth: około 30m Każdy urządzenie posiada zasilacz, kabel zasilający, zacisk, przewód RJ45, linki, pokrowiec, instrukcje;	8 szt.
7.	Statywy do Lamp LED	Statyw studyjny oświetleniowy o parametrach nie gorszych niż wymienione w opisie. Wytrzymałe i trwałe materiały - aluminium i tworzywo sztuczne Głowica studyjna: 12 Maksymalna wysokość pracy w pozycji monopodu: 230cm Minimalna wysokość pracy: 75cm Wymiary po złożeniu: 71cm Teleskopowy mechanizm rozkładania Zaciski blokujące sekcje Antypoślizgowe stopki Udźwig do 3kg	6 szt.
8.	Adapter do statywu oświetleniowego	MINI GŁOWICA KULOWA 1/4" Z GWINTEM. estetyczne i precyzyjne wykonanie z metalu i elementów plastikowych, gwint standartowy 1/4 cala po demontażu dolnego mocowania, wymiary(z pokrętkiem): 55x32x24 mm, waga: 60g, uchwyt do mocowania monitora zewnętrznego, lamp oświetleniowych, kamer video, mikrofonu oraz wszystkich akcesoriów i urządzeń mocowanych na standardowy gwint 1/4 cala	8 szt.

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a niewymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji projektu i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.



Sprzęt i narzędzia dostarczane w ramach umowy będą fabrycznie nowe, wcześniej nie użytkowane.

### §3.

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy **do dnia 31.01.2022 r.**

### §4.

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy. Łączna wartość faktur nie może przekroczyć kwoty brutto, o której mowa w ust. 4
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy nr.: ..... w Banku .....
3. Wykonawca potwierdza, że wskazany wyżej numer rachunku bankowego jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
4. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ..... zł (słownie: ..... netto, z 23 % podatkiem VAT w wysokości ..... zł (słownie: .....), ..... **brutto** (słownie: ..... ) zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia 09.12.2021 r.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 969-139-06-80
6. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przysłać ustrukturyzowane faktury elektronicznie, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191 ze zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przysyłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie, umożliwiające odbiór i przysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwane przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: <https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/>.
8. Globalny Numer Lokalizacyjny, który oznacza Zamawiającego w sensie formalno-prawnym -590900085653.

### §5.

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego ani dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiającego zmian w zakresie wykonania zamówienia.

### §6.

1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów są:
  - 1) Ze strony Zamawiającego – Dyrektor Pani Katarzyna Sobiech tel. 513-626-655
  - 2) Ze strony Wykonawcy jest – ..... tel. ....
2. Zmiana osób wskazanych w ust.1 nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna dla drugiej strony z chwilą jej pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

### §7.

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – w wysokości 1400 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 1400 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 1400 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100), bez względu na wysokość poniesionej szkody.



5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy. Strony ustalają, że kara umowna staje się wymagalna z dniem jej naliczenia przez Zamawiającego i winna zostać uiszczona na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni od jej naliczenia i powiadomienia tym fakcie drugiej Strony. Nieuregulowanie naliczonej kary umownej w terminie skutkuje naliczeniem odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

7. Kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niewykonania zamówienia w terminie w wysokości 1400 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).

8. Strony zastrzegają sobie prawo łączenia poszczególnych kar umownych, naliczonych z różnych tytułów i ich łącznego dochodzenia od drugiej Strony. Łączne kary umowne nie mogą przekroczyć 20% wartości umowy.

#### §8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

#### §9.

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wykonywania jej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy.
2. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.

#### §10.

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralne części są oferta Wykonawcy i zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2021 r.

#### §11.

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których Strony nie doszły do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowi uwierzytelniona przez Zamawiającego kserokopia oferty Wykonawcy.
6. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.
7. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych okoliczności o:
  - 1) zmianie siedziby firmy,
  - 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
  - 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
  - 4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: